



R156

ON ROAD



Keunggulan

- > Ban didesain memiliki ketahanan yang bagus terhadap aus tidak rata.
- > Umur pemakaian yang panjang.
- > Respon kemudi yang cukup baik

Ukuran	LI/SS	PR-Type	OD (mm)	OW (mm)	Ukuran Pelek	OTD mm
11R22.5	148/145L	- T/L	1051	275	8.25X22.5	15.0
295/80R22.5	152/148M	- T/L	1054	298	9.00X22.5	15.8



EMSA








E-MILER SUPER A

ON ROAD



Keunggulan

- > Ban yang cocok untuk segala jenis kendaraan (truk kargo, dump truk, tanker dan bus jarak jauh).
- > Empat alur zig zag mencegah kendaraan slip kesamping, ditunjang oleh casing dan bead yang kuat membuat ban ini mampu memuat beban lebih banyak.
- > Pembuangan panas yang baik, dan kemampuan vulkanisir yang bagus.
- > khusus untuk EMSA Premium terdapat Penguatan Breaker membuat ketahanan telapak terhadap tusukan

						
Ukuran	LI/SS	PR-Type	OD (mm)	OW (mm)	Ukuran Pelek	OTD mm
9.00-20	-	14- T/T	1027	267	7.00X20	15.0
10.00-20	-	16- T/T	1068	281	7.50X20	16.0
11.00-20	-	16- T/T	1094	300	8.00X20	17.5
*10.00-20	-	16- T/T	1074	280	7.50X20	16.0

*Khusus untuk EMSA Premium



EMLS








F-MILER LONG SERVICE

ON ROAD



Keunggulan

- > Ban yang dirancang khusus untuk bus antar kota, bus malam, tanker dan trailer.
- > Umur lebih panjang karena mempunyai telapak yang lebih lebar dan alur telapak yang lebih dalam.
- > Mempunyai ketahanan panas yang sangat baik karena didukung oleh bahan compound yang spesial pada bagian base treadnya.

						
Ukuran	LI/SS	PR-Type	OD (mm)	OW (mm)	Ukuran Pelek	OTD mm
10.00-20	-	16- T/T	1069	285	7.50X20	16.7










G530

ON ROAD



Keunggulan

- > Ban yang cocok untuk semua posisi dan bisa untuk kondisi jalan on/off.
- > Konstruksi dan material yang spesial untuk daya tahan dan umur ban yang bagus.

						
Ukuran	LI/SS	PR-Type	OD (mm)	OW (mm)	Ukuran Pelek	OTD mm
7.50R16	-	14- T/T	812	211	6.00X16	15










R294Z

ON/OFF ROAD



Keunggulan

- > Pengembangan terbaru pada pola telapaknya untuk meminimalisasi keausan tidak rata.
- > Sangat cocok untuk bus dalam kota maupun antar kota.
- > Kemampuan untuk divulkanisir yang sangat baik

						
Ukuran	LI/SS	PR-Type	OD (mm)	OW (mm)	Ukuran Pelek	OTD mm
225/75R17.5	128/126M	-	789	231	6.75X17.5	12.7
235/75R17.5	132/130M	-	803	238	6.75X17.5	13.0



MRN

MIGHTY RIB-N
ON ROAD



Keunggulan

- > Ban dengan kemampuan memikul beban yang berat, cocok dipakai untuk truk kargo maupun dump truk ukuran kecil yang beroperasi di jalan aspal.
- > Casing yang kuat sehingga kemampuan vulkanisirnya baik.



Ukuran



LI/SS



PR-Type



OD
(mm)



OW
(mm)



Ukuran
Pelek



OTD
mm

7.50-16

-

14- T/T

816

211

6.00X16

12.0










SMR

SUPER MIGHTY RIB
ON ROAD



Keunggulan

- > Dirancang untuk pemakaian di jalan raya maupun jalan bebas hambatan dengan operasi yang jauh, ditunjang oleh kemampuan pengereman dan menikung yang prima.
- > Bisa dipakai untuk mini bus maupun kendaraan niaga lainnya.
- > Lebih ekonomis, karena ditunjang oleh umur pemakaian yang panjang.

						
Ukuran	LI/SS	PR-Type	OD (mm)	OW (mm)	Ukuran Pelek	OTD mm
7.50-15	120/118L	12- T/T	789	208	6.00X15	13.1
7.50-15	121/120L	14- T/T	789	212	6.00X15	13.1
7.50-16	123/121L	14- T/T	814	208	6.00X16	13.1