










R172

ON ROAD



Keunggulan

- > Ban yang didesain khusus untuk kargo, memiliki ketahanan yang bagus terhadap aus tidak rata.
- > Umur pemakaian yang panjang.

						
Ukuran	LI/SS	PR-Type	OD (mm)	OW (mm)	Ukuran Pelek	OTD mm
10.00R20	147/143L	16- T/T	1049	273	7.50X20	13.0
11.00R20	150/146K	16- T/T	1080	292	8.00X20	14.1



G611








ON ROAD



TBR

Keunggulan

- > Didesain khusus untuk truk cargo.
- > Ditunjang dengan casing yang kuat sehingga mampu mencapai umur yang panjang.

						
Ukuran	LI/SS	PR-Type	OD (mm)	OW (mm)	Ukuran Pelek	OTD mm
10.00R20	147/143J	16- T/T	1054	273	7.50X20	16.3
11.00R20	150/146K	16- T/T	1084	291	8.00X20	16.9
11R22.5	148/145J	16- T/L	1054	275	8.25X22.5	16.3



M840_z

ON/OFF ROAD



Keunggulan

> Ban M840z dirancang untuk kendaraan yang memiliki porsi operasional pada kondisi jalan off road lebih besar dibandingkan dengan ban M840Bz

Ukuran	LI/SS	PR-Type	OD (mm)	OW (mm)	Ukuran Pelek	OTD mm
10.00R20	146/143K	16- T/T	1076	280	7.50X20	16.0
11.00R20	150/146K	16- T/T	1110	292	8.00X20	16.4
12.00R24	156/153K	18- T/T	1222	307	8.50X24	14.5










M840_{BZ & KZ}

ON/OFF ROAD



Keunggulan

- > Ban telapak lebar, cocok untuk semua posisi dapat digunakan pada jalan on/off.
- > Ketahanan terhadap tusukan benda tajam yang prima dan kemampuan vulkanisir yang sangat baik.

						
Ukuran	LI/SS	PR-Type	OD (mm)	OW (mm)	Ukuran Pelek	OTD mm
13R22.5 (BZ) 154/150K		18- T/L	1131	316	9.75X22.5	17.0
325/95R24 162/160K		- T/L	1214	317	9.00X24	14.5



EMSA








E-MILER SUPER A

ON ROAD



Keunggulan

- > Ban yang cocok untuk segala jenis kendaraan (truk kargo, dump truk, tanker dan bus jarak jauh).
- > Empat alur zig zag mencegah kendaraan slip kesamping, ditunjang oleh casing dan bead yang kuat membuat ban ini mampu memuat beban lebih banyak.
- > Pembuangan panas yang baik, dan kemampuan vulkanisir yang bagus.
- > khusus untuk EMSA Premium terdapat Penguatan Breaker membuat ketahanan telapak terhadap tusukan

						
Ukuran	LI/SS	PR-Type	OD (mm)	OW (mm)	Ukuran Pelek	OTD mm
9.00-20	-	14- T/T	1027	267	7.00X20	15.0
10.00-20	-	16- T/T	1068	281	7.50X20	16.0
11.00-20	-	16- T/T	1094	300	8.00X20	17.5
*10.00-20	-	16- T/T	1074	280	7.50X20	16.0

*Khusus untuk EMSA Premium










SUTA

ON/OFF ROAD SUPER U-TRACTION A



Keunggulan

- > Didesain untuk jalan on road dan off road.
- > Mempunyai ketahanan panas yang baik dan mempunyai umur pakai yang panjang.

						
Ukuran	LI/SS	PR-Type	OD (mm)	OW (mm)	Ukuran Pelek	OTD mm
10.00-20	-	16- T/T	1068	262	7.50X20	19.3










G530

ON ROAD



Keunggulan

- > Ban yang cocok untuk semua posisi dan bisa untuk kondisi jalan on/off.
- > Konstruksi dan material yang spesial untuk daya tahan dan umur ban yang bagus.

						
Ukuran	LI/SS	PR-Type	OD (mm)	OW (mm)	Ukuran Pelek	OTD mm
7.50R16	-	14- T/T	812	211	6.00X16	15










R294Z

ON/OFF ROAD



Keunggulan

- > Pengembangan terbaru pada pola telapaknya untuk meminimalisasi keausan tidak rata.
- > Sangat cocok untuk bus dalam kota maupun antar kota.
- > Kemampuan untuk divulkanisir yang sangat baik

						
Ukuran	LI/SS	PR-Type	OD (mm)	OW (mm)	Ukuran Pelek	OTD mm
225/75R17.5	128/126M	-	789	231	6.75X17.5	12.7
235/75R17.5	132/130M	-	803	238	6.75X17.5	13.0










MRD

MIGHTY RIB-D
ON ROAD



Keunggulan

- > Dirancang untuk pemakaian di jalan aspal maupun jalan bebas hambatan dengan operasi yang jauh, ditunjang oleh kemampuan pengereman dan
- > menikung yang prima.
Bisa dipakai untuk mini bus maupun kendaraan

						
Ukuran	LI/SS	PR-Type	OD (mm)	OW (mm)	Ukuran Pelek	OTD mm
5.50-13	-	8- T/T	624	158	4.00X13	10.2
6.00-13	-	8- T/T	657	172	4.50X13	10.7
7.00-14C	-	8- T/T	673	186	5.00X14	11.5
7.50-15	-	12- T/T	790	215	6.00X15	12.0
7.00-16	-	14- T/T	778	198	5.50X16	10.9



MRA

MIGHTY RIB-A

ON ROAD



Keunggulan

- > Ban yang dirancang untuk beroperasi di jalan aspal/ bebas hambatan.
- > Sesuai untuk kendaraan mini bus.
- > Daya cengkram yang prima pada saat pengereman maupun menikung.



Ukuran



LI/SS



PR-Type



OD
(mm)



OW
(mm)



Ukuran
Pelek



OTD
mm

8.25-16

-

14- T/T

855

233

6.50X16

12.8










MRN

MIGHTY RIB-N
ON ROAD



Keunggulan

- > Ban dengan kemampuan memikul beban yang berat, cocok dipakai untuk truk kargo maupun dump truk ukuran kecil yang beroperasi di jalan aspal.
- > Casing yang kuat sehingga kemampuan vulkanisirnya baik.

						
Ukuran	LI/SS	PR-Type	OD (mm)	OW (mm)	Ukuran Pelek	OTD mm
7.50-16	-	14- T/T	816	211	6.00X16	12.0



SMR

SUPER MIGHTY RIB
ON ROAD



Keunggulan

- > Dirancang untuk pemakaian di jalan raya maupun jalan bebas hambatan dengan operasi yang jauh, ditunjang oleh kemampuan pengereman dan menikung yang prima.
- > Bisa dipakai untuk mini bus maupun kendaraan niaga lainnya.
- > Lebih ekonomis, karena ditunjang oleh umur pemakaian yang panjang.

Ukuran	LI/SS	PR-Type	OD (mm)	OW (mm)	Ukuran Pelek	OTD mm
7.50-15	120/118L	12- T/T	789	208	6.00X15	13.1
7.50-15	121/120L	14- T/T	789	212	6.00X15	13.1
7.50-16	123/121L	14- T/T	814	208	6.00X16	13.1